

# 購 入 仕 様 書

活性炭吸着塔カートリッジ購入(2)

令和7年度

公益財団法人埼玉県下水道公社

1 適用範囲	この購入仕様書は、公益財団法人埼玉県下水道公社(以下「公社」という)が購入する活性炭吸着塔カートリッジ(2)について必要な事項を定める。
2 納入品の仕様	納入品の仕様は、次のとおりとする。  (1) 品名 第8系列水処理脱臭設備 活性炭吸着塔カートリッジ 寸法 : 1200W × 1350L × 450H 数量 : 4個  詳細については、別紙のとおりとする。
3 納品場所	荒川水循環センター(戸田市笹目地内)の指定する場所とする。なお、積卸にあたっては、建物内クレーンの使用を許可する。ただし、操作者(有資格者)は契約者負担とする。
4 納入期限	令和8年3月27日
5 納入条件	納入条件は、次のとおりとする。  (1) 納入は土曜日、日曜日及び祝日を除く公社指定の日とする。 (2) 納入は午前9時から午後4時(正午から午後1時までを除く)とする。 (3) 納入時は公社担当職員の立会いを要すること。
6 納入品の品質及び保障	納入品の品質及び保証内容は、次のとおりとする。  (1) 納入に先立ち、仕様確認できる図面等を提出すること。 (2) 納入品に不良があった場合は、速やかに取替え等の処置を行うこと。
7 その他	本仕様書に定めのない事項は、公社及び受注者が必要に応じて協議して定めるものとする。

活性炭吸着塔カートリッジ  
詳細仕様

## (1)第8系列水処理脱臭設備 活性炭吸着塔カートリッジ

項目	仕様
材質	FRP+STKR補強
寸法	1200W × 1350L × 450H
数量	4個
注記	1. カートリッジの角パイプ及びSSプレートは、FRPライニング2プライ施工とする 2. FRPグレーチングFG20K相当 3. カートリッジの外形等は見積用図面を確認のこと

(1) 第8系列水処理脱臭設備 活性炭吸着塔カートリッジ

項目	仕様
材質	FRP+STKR補強
寸法	1200W × 1350L × 450H
数量	4個
注記	1. カートリッジの角パイプ及びSSプレートは、FRPライニング2プライ施工とする 2. FRPグレーチングFG20K相当

