

令和7年度 委 託 仕 様 書				
委 託 名	管渠調査業務委託(2)			
委 託 箇 所	南部幹線(さいたま市南区文蔵地内)ほか			
委 託 大 要	委託期間	契約日～令和8年1月30日		
	委託内容	下水道管渠内潜行目視調査、TVカメラ調査及びマンホール目視調査一式		
	調査箇所	南部幹線	潜行目視調査	4,099.143m
			(取付管含む)	
			TVカメラ調査	9.576m
			マンホール目視調査	21箇所
	芝川幹線		潜行目視調査	1,909.28m
			マンホール目視調査	1箇所
	南部第四準幹線		潜行目視調査	1,858.61m
			マンホール目視調査	6箇所
	南部第五準幹線		潜行目視調査	549.44m
			マンホール目視調査	7箇所
	鴨川幹線取付管		TVカメラ調査	45.5m
			マンホール目視調査	2箇所
	荒川幹線取付管		TVカメラ調査	12.8m
			マンホール目視調査	4箇所

本委託費内訳書

工 種 種 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接委託費					
視覚調査費	式	1			A-1代価表
報告書作成費	式	1			A-2代価表
計(直接作業費)					
間接委託費					
共通仮設費	式	1			A-3代価表
現場管理費	式	1			
計(間接作業費)					
計(作業原価)					
一般管理費等	式	1			
本委託費計					

報告書作成費

A-2 代価表

種 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
報告書作成工 本管潜行目視調査	m	8,416.473			B-5代価表
報告書作成工 本管TVカメラ調査	m	67.876			B-6代価表
報告書作成工 マンホール目視調査	箇所	41			B-7代価表
印刷製本費	式	1			
計					

共通仮設費

A-3 代価表

[illegible]

B-1 代価表

[illegible]

マンホール目視調査工(夜間)

B-3 代価表

[illegible]

交通整理員費(夜間)

B-4 代価表

[illegible]

報告書作成工
本管潜行目視調査

B-5 代価表

種 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管理技師	人				
管路調査技師	人				
管路調査助手	人				
写真代 カラー サービスサイズ	枚				
諸雑費	式	1			
CD-R	枚				
計					
1mあたり	m	1			

報告書作成工
本管TVカメラ調査

B-6 代価表

[illegible]

報告書作成工
マンホール目視調査

B-7 代価表

種 別	数 量	単 価	金 額	摘 要
	単 位			
管理技師	人			
管路調査技師	人			
管路調査助手	人			
写真代 カラー サービスサイズ	枚			
諸雑費	式	1		
CD-R	枚			
計				
1箇所あたり	箇所	1		

事業損失防止施設費

B-8 代価表

[illegible]

C-1 代価表

[illegible]

簡易トイレ設置費

C-2 代価表

[illegible]

簡易トイレ賃料

D-1. 代価表

[illegible]

トラック運転工
1.5t積(1日当り)

D-2 代価表

[illegible]

特 記 仕 様 書

委 託 名	管渠調査業務委託（２）
委託箇所	南部幹線（さいたま市南区文蔵地内）ほか
委託期間	契約日～令和８年１月３０日

公益財団法人 埼玉県下水道公社

1 適用範囲

この特記仕様書は本委託に適用し、公益財団法人埼玉県下水道公社業務委託標準仕様書を補足する必要な事項を定めるものとする。

2 概要

本委託業務は、南部幹線、芝川幹線、南部第四準幹線、南部第五準幹線、鴨川幹線取付管及び荒川幹線取付管の管渠内調査及びマンホール（人孔）調査を行うものとする。

3 調査区間

本委託の調査区間は次のとおりとする。

(1) 南部幹線

マンホール目視調査	21 箇所
潜行目視調査	4,099.145 m
IVカメラ調査	9.576 m

(2) 芝川幹線

マンホール目視調査	1 箇所
潜行目視調査	1,909.280 m

(3) 南部第四準幹線

マンホール目視調査	6 箇所
潜行目視調査	1,858.610 m

(4) 南部第五準幹線

マンホール目視調査	7 箇所
潜行目視調査	549.440 m

(5) 鴨川幹線取付管

マンホール目視調査	2 箇所
TVカメラ調査	45.500 m

(6) 荒川幹線取付管

マンホール目視調査	4 箇所
TVカメラ調査	12.800 m

※ 調査区間の詳細は、別紙1及び図面（下水道台帳）を参照のこと。

また、全箇所夜間作業とする。

4 業務内容

本委託は、埼玉県下水道局で定めている「管路施設の維持管理要領（令和6年4月1日改定）」に従い、次の作業を実施する。判定基準は別紙2のとおりとし、報告は別紙3により行う。

(1) マンホール（人孔）調査

(2) 管渠調査

本調査のうち内径800mm未満はTVカメラ調査、800mm以上は潜行目視調査を行う。TVカメラ及び潜行目視調査の写真撮影は10m毎とし、それぞれ直視1枚、側視2枚を撮影する。ただし、異常箇所については、随時撮影すること。

マンホール（人孔）調査の写真撮影は、1箇所当り3枚を基準とするが、異常箇所については、随時撮影すること。

(3) 報告書の作成

本委託業務における報告書は、製本されたものとは別に、電子データによる報告も行うこと。

- (Ⅰ) 対象 : 委託報告書(別紙3)、委託写真
形式 : Excel形式(文書、写真等全て)
数量 : CD-R 5枚

- (Ⅱ) TVカメラ調査動画 : DVD-R 5枚

なお、電子データについては、委託者より提供する電子ファイル(指定様式)に入力するものとし、別紙1「Ⅰ重点調査区間」は令和7年10月31日までに、別紙1「Ⅱその他調査区間」は工期末までにそれぞれ提出すること。

(4) 報告書・写真・動画等の成果品一式は、原則としてコンクリート診断士、技術士(建設部門、上下水道部門)、下水道管路管理総合技士、下水道管路管理主任技士のいずれかの資格を保有する者がチェックする。但し、これらの資格を保有する者が社内には籍していない場合は、現場代理人に求める資格を保有する者(可能であれば現場代理人以外の者)がチェックする。

なお、チェックした結果は資格者証の写しと共に報告する。

5 提出書類

受託者は、約款及び標準仕様書に基づく書類のほか、次のものを提出する。

- (1) 道路使用許可証の写し
(2) 有害ガス濃度測定記録
(3) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者届(技能講習修了書写し添付)
(4) 管渠・人孔調査の結果については、電子データ及び製本版5部を提出すること。写真帳についても、5部提出すること。
(5) 異常箇所の報告写真として、判定基準Aランクは、抜粋した別冊写真帳を作成し、2部提出する。
(6) その他、監督員から指示があったものとする。

6 第三者等に
及ぼした
損害

受託者は、委託業務の履行に伴い第三者等に損害を与えないための注意義務を怠ってはならない。また、受託者の責に帰すべき理由により生じた損害は、受託者がその損害を賠償するものとする。

7 安全管理
及び注意
事項

作業上の注意事項については、次のとおりとする。

- (1) 管渠内及びマンホール(人孔)内の作業にあたっては、酸素欠乏・有害ガス及び、流入水量等に十分注意をはらい事故防止のため万全の準備をしておかなければならない。
(2) 作業員が管内で作業する前及び作業中は、必ず管渠内に空気を送風すること。
(3) 酸素欠乏症等防止規則等関係法令を遵守すること。
(4) 管渠内を出入りするときには、転落に十分注意すること。深さが2m以上ある場合は墜落制止用器具を使用する等、安全対策を徹底すること。

- (5) 不等沈下している箇所もあるので、流されないように十分注意し、流れ防止対策を行った後、調査等実施すること。
- (6) 道路上で作業する時は、道路使用許可を受け許可条件に従い、十分注意し、安全に作業を行うこと。必ず現場の状況の応じた適切な保護柵、注意灯及び標識を設置し、必要に応じて交通誘導員を配置すること。
- (7) 夜間作業においては、必要以外の物音を立てないようにし、住民の安眠を妨げないこと。
- (8) 次にあげる安全装置等は、十分に用意しておくこと。
 - ア 有害ガス濃度測定器
 - イ 空気呼吸器・エアラインマスク等
 - ウ 安全ブロック・墜落制止用器具・ロープ等
 - エ 標示板・バリケード・すずらん灯・回転灯等
 - オ その他必要なもの
- (9) 調査区間内周辺の住民に作業内容を明記した看板を立て、協力を要請すること。また、必要によりチラシを作成し、配布すること。
- (10) 作業日毎に作業実施有無を監督員と協議した上で作業を実施すること。
- (11) 現場作業においては、各現場単位で緊急連絡がとれる体制で実施すること。
- (12) 埼玉県南中部（上尾市、さいたま市、戸田市、蕨市、川口市）に大雨・洪水に係る注意報または警報（共に土砂災害は除く）が発令されている場合は作業を行わないこと。また、作業中に発令された場合にも速やかに作業を中止すること。
- (13) 万一事故等が発生した場合、直ちに関係各公署等に連絡対応できるよう緊急連絡体制を整備しておく。
- (14) 管渠内部等に異常があった場合は、速やかに監督員に報告する。
- (15) 作業中に異常があった場合は、直ちに作業を中断し監督員に連絡すること。
- (16) 有害ガスの飛散その他事故が発生した場合は、直ちに監督員に連絡するとともに必要な応急措置を行うこと。
- (17) 酸素欠乏危険作業場所及び類似の危険作業においては、法令で定められた作業主任者講習や特別教育修了者以外の者が業務に就かないこと。また作業主任者を選任すること。

8 交通誘導

作業中は複数の交通整理員をおき、事故防止等に努めること。

なお、本業務を実施するにあたり、埼玉県公安委員会告示第130号（令和2年7月31日付け）において、指定員の配置する路線（別紙4参照）で交通誘導等の業務が必要な場合には、交通誘導警備の1級又は2級検定合格証明書の交付を受けた交通誘導警備員を作業場所ごとに1人以上配置すること。

また、業務に従事している間は、合格証明書を携帯すること。

9 関係法規の遵守

受託者は、本業務の実施にあたり労働安全衛生法、道路交通法等関係法令を遵守しなければならない。

- | | |
|-------------------------|--|
| 10 環境配慮
への取組 | 環境負荷の低減や汚染・事故の防止、環境管理体制の確立を図るとともに、地域・住民への信頼性の向上を図ることを目的とし、公益財団法人埼玉県下水道公社が行う環境に配慮した活動に積極的に参加すること。 |
| 11 成果品の
電子納品
について | 受託者は、公益財団法人埼玉県下水道公社委託標準仕様書の提出書類一覧表に定める報告書、写真等を電子データ（PDF形式）で提出すること。また、電子データで提出した場合は、紙面での提出は不要とする。 |
| 12 その他 | この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて受託者、委託者協議して定めるものとする。 |

調査範囲

I 重点調査区間

幹線名 処理分区	マンホール名	管径 [mm]	管径別調査延長 [m]			人孔数
			800mm 未満	800mm以上 1,500mm未満	1,500mm 以上	
幹線	南部幹線	N-49 ~ N-41	φ 4,000		2,946.830	8
		N-37-3 ~ N-33	□ 3,600 × □ 3,240		184.463	0
		N-31 ~ N-28	□ 3,600 × □ 3,240		364.370	2
		N-23 ~ N-17-1	□ 3,600 × □ 3,240		557.310	7
	小計				4,052.973	17
	芝川幹線	S-10 ~ S-8	φ 2,800		1,909.280	1
	小計(幹線)				5,962.253	18

II その他調査区間

幹線名 処理分区	マンホール名	管径 [mm]	管径別調査延長 [m]			人孔数
			800mm 未満	800mm以上 1,500mm未満	1,500mm 以上	
幹線	南部第4準幹線	N4-6 ~ N-47	φ 1,350	1,855.610		6
	南部第5準幹線	N5-4.7 ~ N5-3	φ 900	235.360		4
		N5-3 ~ N-39	φ 1,000	310.080		3
	小計			545.440		7
	小計(幹線)			2,405.050		13
取付管	南部幹線					
	南部第4処理分区	N-50 ~ NAN-4	φ 1,800		16.500	1
	南部第5処理分区	N-45 ~ NAN-8	φ 1,200	14.950		1
	南部第6処理分区	N-44 ~ NAN-9	φ 900	14.720		1
	南部第7処理分区	N-49 ~ NAN-5	φ 300	9.576		1
	小計		9.576	29.670	16.500	4
鴨川幹線	鴨川第36処理分区	K-53 ~ K-52入-1	φ 500	38.750		1
		K-52入-1 ~ K-52入-2	φ 500	6.750		1
	小計			45.500		2
荒川幹線	荒川第6処理分区	A 1 ~ A 1A	φ 600	12.800		4
	小計(取付管)		37.876	29.670	16.500	10

III 管径別調査延長(集計)

(1) 内径800mm未満	67.876 m
(2) 内径800mm以上~1,500mm未満	2,437.720 m
(3) 内径1,500mm以上	5,978.753 m
計	8,484.349 m

本 管 調 査 判 定 基 準

別紙2-1

項目 \ ランク		A	B	C
1) 管 の 腐 食		鉄筋露出状態	骨材露出状態	表面が荒れた状態
2) 上下方向 のたるみ	管きよ内径 700mm未満	内径以上	内径の1/2以上	内径の1/2未満
	管きよ内径 700mm以上 1650mm未満	内径の1/2以上	内径の1/4以上	内径の1/4未満
	管きよ内径 1650mm以上 3000mm未満	内径の1/4以上	内径の1/8以上	内径の1/8未満
	3000mm以上の管きよについては、管きよ内径1650mm以上3000mm以下に準ずる			
3) 管の破損	鉄 筋 コンクリート管等	欠 落 軸方向のクラックで 幅5mm以上	軸方向のクラックで 幅2mm以上 幅5mm未満	軸方向のクラックで 幅2mm未満
	陶 管	欠 落 軸方向のクラックが 管長の1/2以上	軸方向のクラックが 管長の1/2未満	—
4) 管の クラック	鉄 筋 コンクリート管等	円周方向のクラックで 幅5mm以上	円周方向のクラックで 幅2mm以上幅5mm未満	円周方向のクラックで 幅2mm未満
	陶 管	円周方向のクラックで その長さが円周の2/3以上	円周方向のクラックで その長さが円周の2/3未満	—
5) 管の継手ズレ		脱 却	鉄筋コンクリート管等: 70mm以上 陶 管: 50mm以上	鉄筋コンクリート管等: 70mm未満 陶 管: 50mm未満
6) 浸 入 水		噴き出ている	流れている	にじんでいる
7) 取付管の突出し 注		本管内径の1/2以上	本管内径の1/10以上	本管内径の1/10未満
8) 油 脂 の 付 着 注		内径の1/2以上閉塞	内径の1/2未満閉塞	—
9) 樹 木 根 侵 入 注		内径の1/2以上閉塞	内径の1/2未満閉塞	—
10) モルタル付着 注		内径の3割以上	内径の1割以上	内径の1割未満

注1 段差は、mm単位で測定する。また、その他異常（木片、他の埋設物等で上記にないもの）も調査する。

注2 7) 取付管の突出し、8) 油脂の付着、9) 樹木根侵入、10) モルタル付着については、基本的に清掃等で除去できる項目とし、見えない場合の調査判定基準とする。

出典 日本下水道協会発行「下水道管路施設の点検・調査マニュアル」

圧送管路（鋳鉄管・鋼管）の劣化度のランク分け

項目 \ ランク	A	B	C	異常なし
管内面状況	鉄部腐食あり	モルタルライニング表面が部分的に変色、腐食発生	— ※1	モルタルライニング表面が全面均一 ※2

※1 〇ランクは、実証研究で確認されなかったこと、また、モルタルライニングの軽微な変色と汚れとの見分けが困難なため、設定せず。

※2 モルタルライニング表面に生物膜が付着していることが多い。

出典 国総研資料第1012号 平成30年2月 B-DASHプロジェクトNo.20

下水道圧送管路における硫酸腐食箇所の効率的な調査技術導入ガイドライン（案）P.18

人孔調査判定基準

別紙2-2

部 位	調査項目	判定基準			備考
		Aランク	Bランク	Cランク	
人孔	調整部 ※大端・調整 コンクリート	調整モルタル及びリングが破損・欠落	調整モルタル及びリングのずれ・クラック	調整モルタル及びリングのずれ	
	腐食	鉄筋露出	骨材露出	表面の荒れ	
	破損	欠落・陥没	全体に亀裂	軽微な破損	
	クラック	全体がクラック (人孔全周・幅5mm以上)	部分的にクラック (人孔半周・幅2～5mm以上)	軽微なクラック (幅2mm未満)	
	内壁等 ※内壁・スラブ・管口・副管	隙間・ズレ	全体が脱却	一部が脱却	わずかの隙間・ズレ
	浸入水	噴き出ている状態	流れている状態	にじんでいる状態	
	木根侵入	内径の50%以上	内径の10～50%以上	内径の10%未満	
	タルミ	内径の3/4以上	内径の1/2～3/4	内径の1/2未満	
	足掛金物	腐食・劣化状況	欠落している	鉄筋が細くなっている	錆の発生
	インバート	インバート状況	インバートがない	部分的な欠損	—
	全体	臭気	常に発生	使用ピーク中に発生	季節的に発生
	流下状況	油脂・モルタル・土砂等の堆積状況	管径の1/3以上の付着	管径の1/3～1/10の付着	管径の1/10未満の付着

管渠調査総括表

- 1 委託名
2 委託箇所
3 調査実施総延長

調査箇所	調査実施区間	調査距離 (m)	備考
計			

4 調査結果

[illegible]

管渠調査	異常内容の集計																											備考												
	管の腐食			トマ方向のたるみ			管の破損			管のクラック			管の継手ズレ			浸入水			取付管の突出し			油脂の付着			樹木根侵入				モルタル付着			管内面鉄部腐食			管内面ライニング			合計		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C		A	-	-	-	B	-	A	3	C			
幹線名																																								
幹線名																																								
幹線名																																								

別紙3-2

[illegible]

人孔調査判定基準に基づいた異常箇所Aランク集計表

別紙3-3

[illegible]

〇〇調査集計表（管渠）

要託者

[illegible]

〇〇調査記録表 (管渠)

上流人孔番号	人孔深さ(m)	管頂深(m)	路線番号	工法	管渠(mm)	路線延長(m)	下流人孔番号	人孔深さ(m)	管頂深(m)	写真帳目次	人孔占有位置	
											(1) 国道、都道、県道その他 (2) 歩道、私道、緑樹帯 (3) 宅地内 (4) 上記以外 該当番号 番	
											記事欄	
											道路交通概況 昼間 夜間 生活環境概況 住宅地 工場 畑地 山林	
距離(m)	異常内容	4分割	判定力	備考	写真帳目次(P)	距離(m)	異常内容	4分割	判定力	備考	写真帳目次(P)	考察

過去〇補修状況

日視調査集計表 (人孔)

・受託者

[illegible]

目視調査記録表（人孔）

人孔番号	人孔蓋種別	人孔深(m)	上流管管頂深(m)	下流管管頂深(m)	足掛金物	目地	上流管径(φ)	下流管径(φ)	合流管径(φ)

項目	内容	判定	写真帳	備考	人孔断面図	人孔平面図
		リカ	目次			
調整部						
内壁						
スラブ						
管口・副管						
足掛金物						
インバート						
全体						
流下状況						

人孔占有位置	生活環境状況
車道・歩道・宅地内・その他	住宅地・工場・畑地・その他

考察

写真

写真

写真

指定路線一覧表


No.	号線	路線名	No.	号線	路線名
1	-	一般国道4号	37	52号	県道越谷流山線
2	-	一般国道16号	38	54号	県道松戸草加線
3	-	一般国道17号	39	56号	県道さいたまふじみ野所沢線
4	-	一般国道122号	40	62号	県道深谷寄居線
5	-	一般国道125号	41	65号	県道さいたま幸手線
6	-	一般国道140号	42	66号	県道行田東松山線
7	-	一般国道254号	43	67号	県道葛飾吉川松伏線
8	-	一般国道298号	44	68号	県道練馬川口線
9	-	一般国道299号	45	78号	県道春日部菖蒲線
10	-	一般国道354号	46	80号	県道野田岩槻線
11	-	一般国道407号	47	102号	県道平方東京線
12	-	一般国道462号	48	109号	県道新座和光線
13	-	一般国道463号	49	111号	県道蕨桜町線
14	1号	県道さいたま川口線	50	113号	県道川越新座線
15	2号	県道さいたま春日部線	51	114号	県道川越越生線
16	3号	県道さいたま栗橋線	52	115号	県道越谷八潮線
17	5号	県道さいたま菖蒲線	53	116号	県道八潮三郷線
18	6号	県道川越所沢線	54	126号	県道所沢堀兼狭山線
19	10号	県道春日部松伏線	55	146号	県道六万部久喜停車場線
20	11号	県道熊谷小川秩父線	56	153号	県道幸手久喜線
21	12号	県道川越栗橋線	57	164号	県道鴻巣桶川さいたま線
22	15号	県道川越日高線	58	171号	県道ときがわ熊谷線
23	27号	県道東松山鴻巣線	59	179号	県道所沢青梅線
24	29号	県道草加流山線	60	195号	県道宮岡入間線
25	30号	県道飯能寄居線	61	213号	県道庄本さいたま線
26	34号	県道さいたま草加線	62	214号	県道新方須賀さいたま線
27	35号	県道川口上尾線	63	239号	県道足立川口線
28	36号	県道保谷志木線	64	257号	県道青山熊谷線
29	38号	県道加須鴻巣線	65	261号	県道笠幡狭山線
30	39号	県道川越坂戸毛呂山線	66	266号	県道ふじみ野朝霞線
31	40号	県道さいたま東村山線	67	311号	県道蓮田鴻巣線
32	46号	県道加須北川辺線	68	323号	県道上尾環状線
33	47号	県道深谷東松山線	69	324号	県道蒲生岩槻線
34	49号	県道足立越谷線	70	326号	県道川藤野田線
35	50号	県道所沢狭山線	71	334号	県道三芳富士見線
36	51号	県道川越上尾線	72	376号	県道上菅塚谷口線

委託図面一覧表（ 1 / 2）

図番	図面名
1	調査対象箇所 平面図
2	調査対象台帳図
3	調査対象台帳図
4	調査対象台帳図
5	調査対象台帳図
6	調査対象台帳図
7	調査対象台帳図
8	調査対象台帳図
9	調査対象台帳図
10	調査対象台帳図
11	調査対象台帳図
12	調査対象台帳図
13	調査対象台帳図
14	調査対象台帳図
15	調査対象台帳図
16	調査対象台帳図
17	調査対象台帳図
18	調査対象台帳図
19	調査対象台帳図
20	調査対象台帳図
21	調査対象台帳図
22	調査対象台帳図

委託図面一覧表（ 2 / 2）


図番	図面名
23	調査対象台帳図
24	調査対象台帳図
25	調査対象台帳図
26	調査対象台帳図
27	調査対象台帳図
28	調査対象台帳図
29	調査対象台帳図
30	調査対象台帳図
31	調査対象台帳図
32	調査対象台帳図
33	調査対象台帳図
34	調査対象台帳図
35	調査対象台帳図
36	調査対象台帳図
37	調査対象台帳図
38	調査対象台帳図
39	調査対象台帳図
40	調査対象台帳図
41	調査対象台帳図
42	調査対象台帳図
43	調査対象台帳図
44	調査対象台帳図



図面名 調査対象箇所 平面図 図番1

(南部幹線)

埼玉県




凡	例
—	行 旅 区 界
—	処 理 分 区 界
—	幹 線 ・ 準 幹 線
	中 間 マ ン ホ ー ル
	接 続 マ ン ホ ー ル
	流 入 マ ン ホ ー ル
	下 水 の 流 れ 方 向


南部流域下水道台帳図 (南部幹線)

図面番号 1031


埼玉県



管渠断面図
1:100



縦断面図



(水準点)
埼玉県標準番号
42-04 T.P=282.2(2021.1.1)

(水準点)
埼玉県標準番号
42-06 T.P=4.733m(2021.1.1)

凡例	
----	行政区界
----	処理分区界
----	幹線・準幹線
○	中間マンホール
●	接続マンホール
■	流入マンホール
→	下水の流れ方向






管渠種別	管渠番号	管渠長さ(m)	管渠径(mm)	管渠材質	管渠設置年	管渠状態	管渠備考
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100

(南部幹線)

1029	1030	1031
------	------	------



縱 斷 面 図



③ 4000 0.55% 584 11m

(水 漆 漆 漆)
 漆 三 漆 漆 漆 漆
 42-04 T. P. 202m (2021. 1. 1)


(水 漆 漆 漆)
 漆 三 漆 漆 漆 漆
 42-04 T. P. 733m (2021. 1. 1)

凡 例	
	行 政 区 界
	処 理 分 区 界
	幹 線・運 幹 線
	中間マンホール
	接続マンホール
	流入マンホール
	下水の流る方向

(南部幹線)

1028	1029	1030
------	------	------

1 : 1 0 0



(水 進 点)
瑞玉泉基標番号
42-04 T. 2, 282m (2021. 1. 1)

(水 進 点)
瑞玉泉基標番号
42-06 T. 2, 793m (2021. 1. 1)

凡 例	
——	行政区界
——	县界
——	乡界
——	中民マンホール
——	接合マンホール
——	流入マンホール
——	下水の流れ方向


図面名 調査対象台帳図 図番 5

南部流域下水道台帳図 (南部幹線)



埼玉県

図面番号1028

(南部幹線)



管渠断面図
1:100



(水導点)
埼玉県環境部
42-0-1.73m(2921.1.1)
(水導点)
埼玉県環境部
42-0-1.73m(2921.1.1)

凡例
行政境界
処理区分界
幹線・支線
中間マンホール
接続マンホール
流入マンホール
下水の流れ方向

管渠種別	管渠番号	管渠径	管渠長さ	管渠勾配	管渠起点	管渠終点	管渠材料	管渠状態	管渠備考
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

図面名 調査対象台帳図 図番 6

令和四年三月修正 平成八年二月図製


南部流域下水道台帳図

図面番号 1027-1 (南部幹線)


埼玉県

平面図

1:500



縦断面図



管渠断面図

1:50



(水準点)
埼玉県基準
42-04 T.P.=1.545m(1995.1.1)
42-06 T.P.=4.510m(1995.1.1)
07-013 T.P.=4.828m(1995.1.1)


凡 例	
—	行政境界
—	町界
—	管渠・溝線
○	中間マンホール
●	接続マンホール
●	流入マンホール
—	下水の流れ方向

管渠番号	管渠名称	管渠径	管渠材質	管渠長さ	管渠敷設日	管渠点検日	管渠点検結果
1027-1	南部幹線	1000	コンクリート	1000	1995.1.1	1995.1.1	正常
1027-2	南部幹線	1000	コンクリート	1000	1995.1.1	1995.1.1	正常
1027-3	南部幹線	1000	コンクリート	1000	1995.1.1	1995.1.1	正常
1027-4	南部幹線	1000	コンクリート	1000	1995.1.1	1995.1.1	正常
1027-5	南部幹線	1000	コンクリート	1000	1995.1.1	1995.1.1	正常
1027-6	南部幹線	1000	コンクリート	1000	1995.1.1	1995.1.1	正常
1027-7	南部幹線	1000	コンクリート	1000	1995.1.1	1995.1.1	正常
1027-8	南部幹線	1000	コンクリート	1000	1995.1.1	1995.1.1	正常
1027-9	南部幹線	1000	コンクリート	1000	1995.1.1	1995.1.1	正常
1027-10	南部幹線	1000	コンクリート	1000	1995.1.1	1995.1.1	正常

図面名 調査対象台帳図 図番 7


(南部幹線)

埼三県




管渠断面图

f = 193



縱 斷 面 圖



（水准点）	
培玉康基桩编号	
42-04	T.P=3.282m(2021.1.1)
42-08	T.P=4.733m(2021.1.1)
017-019	T.P=5.479m(2021.1.1)

凡 例	
	行政区分界
	処理分区界
	幹線・準幹線
	中間マンホール
	接続マンホール
	流入マンホール
	下水の流れ方向

南部流域下水道台帳図


図面番号1026

(南部幹線)


埼玉県

平面図

1:500




縦断面図



管渠断面図

1:100





(水源地)
埼玉県建設番号
12-04 T.P=3.282m(2021.1.1)
12-06 T.P=4.733m(2021.1.1)
017-019 T.P=5.479m(2021.1.1)

凡例
行政区界
地区界
幹線・支線
中間マンホール
接続マンホール
流入マンホール
下水の流れ方向

(南部幹線)

埭玉泉



管渠断面图

15 ID)





圖 面 斷 續

[illegible]

(水 準 点)

编 号 基 准 点 高 程

12-04 T. P.=1.282m (2021. 1. 1)

12-08 T. P.=1.733m (2021. 1. 1)

17-019 T. P.=1.479m (2021. 1. 1)

凡 例	
	行政区域界
	地区界
	修路・通車
	中間マンホール
	接続マンホール
	流入マンホール
	下水の流れ方向

(南部幹線)




図面名 調査対象台帳図 図番 1 1

(南部幹線)



埼玉県



埼玉県



管 渠 断 面 图




凡	知
	行政区域界
	生産区分界
	幹線・準幹線
	中間マンホール
	接続マンホール
	流入マンホール
	下水の流れ方向

南部流域下水道台帳図 (南部幹線)

図面番号1021

埼玉県



(水 準 点)
埼玉県標準水準点
476 T.P.A. 214m (2011.1.1)

(水 準 点)
埼玉県標準水準点
42-06 T.P.A. 723m (2021.1.1)

凡 例	行政区界
〇	埼玉県界
□	市界
△	町界
●	村界
○	管内マンホール
○	管外マンホール
○	下水の流れ方向


図面名 調査対象台帳図 図番 14

南部流域下水道台帳図 (南部幹線)

埼玉県

図面番号1020

(南部幹線)



(水 準 点)
埼玉県基準
478 T.P.=913m(0m1.1)
(水 準 点)
埼玉県基準
42-08 T.P.=73m(0m1.1)

凡 例	行 政 区 界
〇	埼玉県界
□	市界
△	町界
▽	村界
●	管渠マンホール
○	流入マンホール
×	下水の流れ方向


図面名 調査対象台帳図 図番 15

南部流域下水道台帳図 (南部幹線)

埼玉県

平面図 1:500


さいたま市
南区



縦断面図

管渠断面図

1:100



(水 準 点)
埼玉県 水準点
410 1.0=5.213m(2021.1.1)

(水 準 点)
埼玉県 水準点
41-06 1.0=4.732m(2021.1.1)




凡 例
行政区域界
処理分区界
幹線・幹線線
中継マンホール
接続マンホール
流入マンホール
下水の流れ方向

地 区 名	地 区 高	土 砂 高	管 底 高	法 定 高	測 点
NO. 212	5.40	10.46	-8.315	4240.00	NO. 212
NO. 213	5.44	10.39	-8.353	4260.00	NO. 213
NO. 214	5.38	10.32	-8.340	4280.00	NO. 214
NO. 215	5.18	10.10	-8.327	4300.00	NO. 215
NO. 216	5.28	10.20	-8.315	4320.00	NO. 216
NO. 217	5.24	10.14	-8.302	4340.00	NO. 217
NO. 218	5.06	9.93	-8.284	4360.00	NO. 218
NO. 219	4.99	9.87	-8.280	4380.00	NO. 219
NO. 220	5.03	9.89	-8.282	4400.00	NO. 220
NO. 221	4.95	9.83	-8.277	4420.00	NO. 221
NO. 222	5.11	9.97	-8.264	4440.00	NO. 222
NO. 223	5.28	10.13	-8.259	4460.00	NO. 223
NO. 224	5.42	10.26	-8.239	4480.00	NO. 224
NO. 225	5.27	10.10	-8.231	4500.00	NO. 225
NO. 226	5.28	10.11	-8.227	4520.00	NO. 226
NO. 227	5.01	9.83	-8.215	4540.00	NO. 227
NO. 228	5.01	9.83	-8.215	4560.00	NO. 228
NO. 229	5.41	10.21	-8.202	4580.00	NO. 229
NO. 230	5.41	10.10	-8.184	4600.00	NO. 230

図面名 調査対象台帳図 図番 16

(南部幹線)


1014	015	1010
------	-----	------

[illegible]

(南部幹線)

管 渠 断 面 图

1 : 100




(水 準 点)
 塔 五 渠 基 樁 号
 473 T.P=5.213m (2021.1.1)

(水 準 点)
 塔 五 渠 基 樁 号
 9 T.P=3.546m (2021.1.1)





A		B	
行政	区界	行政	区界
郵便	分界	郵便	分界
路線	道路	路線	道路
中環マンホール		中環マンホール	
続環マンホール		続環マンホール	
流入マンホール		流入マンホール	
下水の流れ方向		下水の流れ方向	

令和四年三月修正 平成八年二月兩製

図面名 調査対象台帳図 図番 18



縱 斷 面 圖




項 目	品 名	材 料	工 料	單 價	備 註
NO. 153	3300 × 3240mm 0.97% 120 16mm	2.39	3.81	-2.39	
		5.39			
NO. 154	1600 × 3240mm 1.58% 99.95mm	5.39	3.78	-2.113	
		5.39			
NO. 155	2600 × 3240mm 4.03% 184.66mm	5.29	3.69	-2.092	
		5.29			
NO. 156		5.19	3.51	-2.091	
		5.19			
NO. 157		4.71	3.03	-2.026	
		4.71			
NO. 158		4.83	2.92	-1.990	
		4.83			
NO. 159		4.82	3.07	-1.996	
		4.82			
NO. 160		5.14	3.37	-1.641	
		5.14			
NO. 161		4.97	3.18	-1.525	
		4.97			
NO. 162		5.07	3.30	-1.696	
		5.07			
NO. 163		5.00	3.09	-1.789	
		5.00			
NO. 164		5.03	3.25	-1.597	
		5.03			
NO. 165		5.25	3.24	-1.560	
		5.25			
NO. 166		5.43	3.26	-1.617	
		5.43			

南部流域下水道台帳図 (南部幹線)

埼玉県

図面番号 1013

(南部幹線)



(水 準 点)
埼玉県標準水準点
478 T.P. 5.546m (2021.1.1)

(水 準 点)
埼玉県標準水準点
9 T.P. 5.546m (2021.1.1)

凡 例	行 政 区 界
〇	埼玉県界
△	市界
□	町界
◇	村界
●	市庁舎
○	町庁舎
◇	村庁舎
●	下水の流れる方向

図面名 調査対象台帳図 図番 19


(南部幹線)

埼玉県




(南部幹線)

埼玉県



管渠断面图



(水沸点)
纳五渠基模普塔
9 T.P=3.64m(20.1.1)

(水沸点)
纳五渠基模普塔
8 T.P=3.63m(19.5.1)

凡 例	
_____	処理区域界
_____	処理分区分界
_____	路線・準幹線
① ② ③	中間マンホール
④ ⑤ ⑥	接合マンホール
⑦ ⑧ ⑨	流入マンホール
_____	下水の流れ方向


図面名 調査対象台帳図 図番 2 1

南部流域下水道台帳図

図面番号1009


(南部幹線)

埼玉県



1008	009	1010
------	-----	------

管渠断面図





(水源地)
埼玉県基幹番号
9 (P=3.540m/2020.1.1)

(水源地)
埼玉県基幹番号
8 (P=3.631m/1995.1.1)

凡例	行政区界
—	地理分区界
—	幹線・連幹線
○	中間マンホール
□	接続マンホール
△	流入マンホール
→	下水の流れ方向

(南部幹線)

管渠断面图



凡 例	
-----	行政区界
~~~~~	知事令区界
=====	幹道・準幹道
	中階インホール
	接続マンホール
	流入マンホール
→	下水の流れ方向

期 次	追加高度	管底高	土 砂 量	場 整 理
NO.31	1820.00	-4.086	4.415	4.030
NO.32	1821.31	-4.088	4.43	4.030
NO.33	1822.39	-4.087	4.39	4.010
NO.34	1823.07	-4.087	4.42	4.040
NO.35	1823.55	-4.085	4.43	4.040
NO.36	1824.63	-4.084	4.43	4.030
NO.37	1825.24	-4.084	4.43	4.030
NO.38	1826.00	-4.083	4.41	4.040
NO.39	1826.00	-4.077	4.24	3.070
NO.40	1826.00	-4.07	4.32	3.930
NO.41	1720.00	-4.066	4.24	3.890
NO.42	1720.00	-4.060	4.43	4.080
NO.43	1721.30	-4.066	4.39	3.940
NO.44	1740.00	-4.061	4.19	3.650
NO.45	1720.00	-4.057	4.35	4.020
NO.46	1720.00	-4.052	4.37	4.080
NO.47	1820.00	-4.010	4.39	4.090
NO.48	1820.00	-3.816	4.40	4.110
NO.49	1820.00	-3.852	4.55	4.290

## 埼玉県




埼玉県




測 点	测 距 (m)	测 量 高 度 (m)	CORS		CORS	
			2011-12-31 11:00 (m)	2011-12-31 11:00 (m)	2011-12-31 11:00 (m)	2011-12-31 11:00 (m)
測 点 1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 3	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 4	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 5	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 6	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 7	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 8	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 9	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 10	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 11	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 12	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 13	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 14	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 15	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 16	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 17	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 18	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 19	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 20	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 21	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 22	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 23	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 24	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 25	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 26	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 27	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 28	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 29	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 30	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 31	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 32	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 33	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 34	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 35	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 36	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 37	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 38	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 39	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 40	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 41	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 42	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 43	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 44	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 45	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
測 点 46	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

南部流域下水道台帳図  
図面番号6024 (芝川幹線)

埼玉県



縮尺 = 1:50



北緯35°10'20"東経139°22'30" E  
(北緯35°10'20"東経139°22'30" E)  
国土地理院提供 1:5000 1:5000 (地形図)

凡 例	
----	行政区界
----	地区界
----	幹線・支線
○	中間マンホール
□	接続マンホール
●	流入マンホール
→	下水の流れ方向

管 線 種 別	11.30	11.35	11.40	11.45	11.50	11.55	12.00
土 砂 量	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8
管 道 長	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30
管 道 断 面	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30
管 道 底	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30


埼玉県



図面名 調査対象台帳図 図番 27



## 埼三県




令和三年三月晦

南 7

図面番号 4006

南部第4準幹糕

埼玉県



埼三県




図面名 調査対象台帳図 図番 3 1

## 埼玉県



埼玉県



図面名 調査対象台帳図 図番 33

埭玉泉




令和三年三月四日

南部第4準幹線

埼玉県



### 南部第4準幹線




図面名 調査対象台帳図 図番 36

南部第4 準幹線

図面名 調査対象台帳図 図番 37

南部第4準幹線

埼玉県




図面名 調査対象台帳図 図番 38

# 荒川左岸南部流域下水道台帳

図面番号 4001

南部第4 準幹線

埼玉県






図面名 調査対象台帳図 図番 39

# 南部流域下水道台帳図

図面番号5003 (南部第五準幹線)

埼玉県



## 管渠断面図



φ 1000 1.89‰ 101.92m 推進工法用鉄筋コンクリート管 φ 900 2.27‰ 62.91m 推進工法用鉄筋コンクリート管

管 線 種	4.82	4.82	3.99
土 砂 分	8.20 6.70	6.61	5.93
埋 込 深	-4.677 -3.067	-2.978	-2.924
埋 込 深	0.00	40.00	52.91
高 点	(NS-3) NO.0 +22.91	NO.1	(NS-4) NO.0 +22.91

昭和54年度 鶴川第五準幹線管渠築造工事 株式会社間組

凡 例


----	行政境界
----	処理分界
----	幹線・準幹線
○	中間マンホール
□	接続マンホール
●	流入マンホール
→	下水の流れ方向

平成三十一年三月調査

図面名 調査対象台帳図 図番 40

南部流域下水道台帳図  
図面番号5002 (南部第五準幹線)

埼玉県




図面名 調査対象台帳図 図番 4 1



# 荒川左岸南部流域下水道台帳図

図面番号 1001 (荒川幹線)

埼玉県





図面名 調査対象台帳図 図番 43


# 荒川左岸南部流域下水道台帳図

図面番号 1022 (鴨川幹線)

埼玉県



管渠断面図  
1:50



凡 例	
—	行政区界
—	路線・車線
○	中間マンホール
□	接続マンホール
●	流入マンホール
→	下水の流れ方向

図面名 調査対象台帳図 図番 44