

各種バルブ類購入仕様書

令和7年度

公益財団法人 埼玉県下水道公社

1 趣 旨	この仕様書は、公益財団法人埼玉県下水道公社（以下「公社」という。）が購入する各種バルブについて必要な事項を定めるものとする。
2 対象物品	対象物品は、別紙「各種バルブ類一覧表」のとおりとする。
3 提出書類	提出書類は次のとおりとする。 （１）納品書 （２）部品寸法表 （３）材質確認書 （４）その他必要な書類
4 品質の報告及び品質保証	品質の報告及び品質保証は次のとおりとする。 （１）品質の報告 納入品について事前に公社の承諾を受けること。 （２）品質保証 納入品に異常があった場合、速やかに取替等の処置を講ずること。
5 納入場所	納入場所は中川水循環センター（三郷市番匠免地内）の指定する場所とする。
6 納入期限	納入期限は令和８年１月２０日とする。
7 そ の 他	この仕様書に定めのない事項に関しては、公社、受注者が協議のうえ定めるものとする。
8 環境配慮への取り組み	環境負荷の低減や汚染・事故の防止、環境管理体制の確立を図るとともに、地域住民への信頼性の向上を図ることを目的として、公社が行う環境に配慮した活動に積極的に参加すること。

各種バルブ類一覧表

- | | |
|---------------------|-----|
| 1 ゲートバルブ 標準型 (P型) | 5 台 |
| <<仕様・規格>> | |
| 呼 び 径：300mm | |
| 材 質：HI-PVC | |
| 面 間：400mm | |
| 接続規格：フランジ形 上水 | |
| 製造業者：旭有機材 (株) | |
| 2 外ねじ式仕切弁 | 5 台 |
| <<仕様・規格>> | |
| 呼 び 径：80mm | |
| 材 質：FC200 | |
| 面 間：200mm | |
| 接続規格：フランジ形 JIS10k | |
| 製造業者：(株) キッツ | |
| 3 スイング式逆止弁 | 2 台 |
| <<仕様・規格>> | |
| 呼 び 径：100mm | |
| 材 質：FC200 | |
| 面 間：290mm | |
| 接続規格：フランジ形 JIS10k | |
| 製造業者：(株) キッツ | |
| 4 スイング式逆止弁 | 4 台 |
| <<仕様・規格>> | |
| 呼 び 径：150mm | |
| 材 質：FC200 | |
| 面 間：410mm | |
| 接続規格：フランジ形 JIS10k | |
| 製造業者：(株) キッツ | |
| 5 スイング式逆止弁 | 5 台 |
| <<仕様・規格>> | |
| 呼 び 径：125mm | |
| 材 質：FC200 | |
| 面 間：360mm | |
| 接続規格：フランジ形 水協規格7.5k | |
| 製造業者：(株) キッツ | |
| 6 スイング式逆止弁 | 2 台 |
| <<仕様・規格>> | |
| 呼 び 径：150mm | |
| 材 質：FC200 | |
| 面 間：410mm | |
| 接続規格：フランジ形 水協規格7.5k | |
| 製造業者：(株) キッツ | |

- 7 スモレンスキ式逆止弁 3 台
 <<仕様・規格>>
 呼 び 径：125mm
 材 質：FC200
 面 間：255mm
 接続規格：フランジ形 JIS10k（薄型）
 製造業者：（株）イシザキ
- 8 スモレンスキ式逆止弁 2 台
 <<仕様・規格>>
 呼 び 径：40mm
 材 質：FC200
 面 間：162mm
 接続規格：フランジ形 JIS10k（薄型）
 製造業者：（株）イシザキ
- 9 スモレンスキ式逆止弁 2 台
 <<仕様・規格>>
 呼 び 径：100mm
 材 質：FC200
 面 間：217mm
 接続規格：フランジ形 JIS10k
 製造業者：（株）イシザキ
- 10 スモレンスキ式逆止弁 2 台
 <<仕様・規格>>
 呼 び 径：80mm
 材 質：FC200
 面 間：210mm
 接続規格：フランジ形 JIS10k
 製造業者：（株）イシザキ
- 11 スモレンスキ式逆止弁 4 台
 <<仕様・規格>>
 呼 び 径：65mm
 材 質：FC200
 面 間：200mm
 接続規格：フランジ形 JIS10k
 製造業者：（株）イシザキ
- 12 電動ボール弁 2 台
 <<仕様・規格>>
 型 式：EXH100-10FCTB（リレー内臓）
 呼 び 径：80mm
 材 質：FC200
 面 間：200mm
 接続規格：フランジ形 JIS10k
 製造業者：（株）キッツ

13 電動ボール弁 2 台

<<仕様・規格>>

型 式：EXH100-10FCTB（リレー内臓）
呼 び 径：50mm
材 質：FC200
面 間：180mm
接続規格：フランジ形 JIS10k
製造業者：（株）キッツ

14 電動ボール弁 4 台

<<仕様・規格>>

型 式：EXH100-10FCTB
呼 び 径：100mm
材 質：FC200
面 間：230mm
接続規格：フランジ形 JIS10k
製造業者：（株）キッツ

15 電動ボール弁 5 台

<<仕様・規格>>

型 式：EXH100-10FCTB
呼 び 径：80mm
材 質：FC200
面 間：200mm
接続規格：フランジ形 JIS10k
製造業者：（株）キッツ

16 電動ボール弁 2 台

<<仕様・規格>>

型 式：EXH100-10FCTB
呼 び 径：65mm
材 質：FC200
面 間：190mm
接続規格：フランジ形 JIS10k
製造業者：（株）キッツ

17 電動ボール弁 2 台

<<仕様・規格>>

型 式：EXH100-10FCTB
呼 び 径：50mm
材 質：FC200
面 間：180mm
接続規格：フランジ形 JIS10k
製造業者：（株）キッツ